



EIBENSTOCK

Elektrowerkzeuge

D

GB

F


NL

Führungsschienen

Guide rails

Rails de guidage

Geleiderails



EDS 125 / EDS 125 T / EDS 180 / EDS 181



Führungsschiene Guide rail Rail de guidage Geleiderail	750 mm	1500 mm
Bestellnummer Order number Référence Bestelnummer	37461	37462



EDS 125 / EDS 125 T



EDS 180 / EDS 181





Schraubzwinne zur Befestigung der Führungsschiene am Werkstück.

Screw clamp for fastening of the guide rail on the workpiece.

Vis de serrage pour fixation du rail de guidage sur l'élément.

Schroef de klem op het werkstuk voor het bevestigen van de geleiderail.

EDS 125 / EDS 125 T:



Sägen von rechtwinkligen Schnitten –
18mm neben der Führungsschiene

Sawing of square cut - 18mm beside
the guide rail

Sciage des angles droits - prochaine
18mm au rail de guidage

Zagen van vierkant geslepen - 18mm
naast de geleiderail



Sägen von Gehrungen bis 45° - 5 bis 18mm neben der Führungsschiene
– bitte ausmessen

Sawing of mitre cuts up to 45° - 5 to 18mm beside the guide rail - please
measure

Sciage des coupes blaises jusqu` à 45° - prochaine 5 à 18mm au rail de
guidage - s'il vous plaît mesurer

Zagen van verstekzaagsneden tot 45 ° - 5 tot 18mm naast de geleiderail
- gelieve te meten

EDS 180 / EDS 181:




Sägen von rechtwinkligen Schnitten

Sawing of square cut

Sciage des angles droits

Zagen van vierkant geslepen



Sägen von Gehrungen bis 45°

Sawing of mitre cuts up to 45°

Sciage des coupes blaises
jusqu` à 45°

Zagen van verstekzaagsneden
tot 45 °

Fachhändler
Your distributor
Votre marchand spécialisé
Uw distributeur

Elektrowerkzeuge GmbH Eibenstock
Auersbergstraße 10
D – 08309 Eibenstock
www.eibenstock.com