

Ventouse à accu Nemo Grabo Pro

Les avantages qui vous convaincront :

- La ventouse à pompe portable munie d'un accu se fixe solidement et fermement sur presque toutes les surfaces.
- Écran LCD avec manomètre numérique et contrôle de la pression.
- Force de levage extrêmement élevée.
- Parfait pour les grands formats, la pierre naturelle, les dalles de terrasse de forte épaisseur, etc.
- Fixation assurée même sur des surfaces très structurées, flammées ou rugueuses.
- Conception solide.
- Contenu de la livraison: 1 accu, 1 station de chargement, 2 bagues d'étanchéité manomètre.
- Toutes les pièces de rechange sont en stock.







Prix de vente

CHF **530.00**

No. 16025.10



Caractéristiques techniques :	
Puissance	14.8 V/2.2 Ah
Diamètre	297 / 181 / 115 mm
Poids	1.5 kg
Puissance d'aspiration	16 W
Temps de travail	1.5 heures
Force de levage:	horizontal / vertical
Verre	170 kg / 120 kg
Métal	110 kg / 110 kg
Plastique	100 kg / 100 kg
Bois	100 kg / 65 kg
Carreau céramique	170 kg / 120 kg
Béton brut	80 kg / 80 kg
Plaque de plâtre	75 kg / 65 kg
Autre surfaces rugueuse	80 kg / 80 kg
	1

