

Stripper ScrapAir S36 V2 court

No. 16647.10

Prix de vente
CHF
1'830.00



Pour les maçons, les carreleurs et le désamiantage

Les ScrapAir se caractérisent par leur légèreté, leur maniabilité et leurs performances.

Des avantages qui vous convaincront également :

- Ergonomie remarquable grâce au rapport poids/force
- Valeurs vibratoires limitées (brevet 2010) conformes à la norme 2002/44/CE
- Des outils adaptés aux besoins de votre service
- Concept PROFI éprouvé avec des coûts de maintenance réduits

Bien adapté aux surfaces de travail proches comme la rénovation de bâtiment, les travaux sur l'amiante et les travaux muraux.

Exigences en matière d'air : 250L/min
Force : 25 JOULES
Fréquence d'impact : 3500 battements/min.
Pression : 6-8 bar
Poids : 4.1 kg
Longueur : 51 cm (sans burin)

Contenu de la livraison dans une valise à main pratique avec :raiseur, kit de protection et outillage (selon le set).



Les conditions générales font foi.
Prix brut hors 7.7 % TVA et TAR.

Pour plus
d'information
contactez le
service clients !
041 462 50 70

Stripper ScrapAir S38 V2 moyen

No. 16648.10

Prix de vente
CHF
1'830.00



Pour travaux de démolition, de ciment et d'asphalte

Les ScrapAir se caractérisent par leur légèreté, leur maniabilité et leurs performances.

Des avantages qui vous convaincront également :

- Ergonomie remarquable grâce au rapport poids/force
- Valeurs vibratoires limitées (brevet 2010) conformes à la norme 2002/44/CE
- Des outils adaptés aux besoins de votre service
- Concept PROFIL éprouvé avec des coûts de maintenance réduits

Convient bien au décapage de matériaux dans les malaxeurs, wagons à béton, les bandes transporteuses, les fours, etc.

Exigences en matière d'air : 280L/min
Force : 30 joules
Fréquence de course : 2950 alternances/min.
Pression : 6-8 bar
Poids : 5.4 kg
Longueur : 86 cm (sans burin)

Contenu de la livraison dans une valise à main pratique avec graisseur, kit de protection et outillage (selon le set).

Stripper ScrapAir S55 V2 long

No. 16649.10

Prix de vente
CHF
2'835.00



Pour bitume, carrelage et désamiantage

Les ScrapAir se caractérisent par leur légèreté, leur maniabilité et leurs performances.

Des avantages qui vous convaincront également :

- Ergonomie remarquable grâce au rapport poids/force
- Valeurs vibratoires limitées (brevet 2010) conformes à la norme 2002/44/CE
- Des outils adaptés aux besoins de votre service
- Concept PROFi éprouvé avec des coûts de maintenance réduits

Traitement du sol : imperméabilisation / revêtements de protection contre l'incendie / résines / etc...

Exigence en matière d'air : 300L/min
Force : 35 joules
Fréquence d'impact : 2250 battements/min
Druck : 6-8 bar
Poids : 6.8 kg
Longueur : 125 cm (sans burin)

Contenu de la livraison dans une valise à main pratique avec graisseur, kit de protection et outillage (selon le set).

Accessoires pour décolleu- se ScrapAir

Outils de haute qualité

En choisissant l'outil approprié, l'utilisateur peut, selon ses besoins, adapter la plage d'angles d'action à l'angle d'attaque, en fonction du domaine d'utilisation avec un seul outil.

Pour ScrapAir 36/38 - hexagonal 14 mm

No article	Produit	Prix
16650.10	Burin pointu	CHF 99.00
16651.10	Burin plat 50 mm	CHF 140.00
16652.10	Burin plat 80 mm	CHF 200.00
16653.10	Couteau delta 120 mm courbe	CHF 375.00

Pour ScrapAir 55 - hexagonal 18 mm

No article	Produit	Prix
16654.10	Burin pointu	CHF 130.00
16655.10	Burin plat 50 mm	CHF 130.00
16656.10	Couteau delta 150 mm	CHF 325.00
16657.10	Bêche 140 mm	CHF 470.00



Pour plus
 d'information
 contactez le
 service clients !
 041 462 50 70